

## REA-JET

Der flexible, zuverlässige, einfach zu bedienende Großschrift-Tintendrucker von WOLF Signiertechnik



Der **REA-JET** ist ein robustes Beschriftungssystem, das auch für den Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen wie Staub, Feuchtigkeit, Vibration, Temperaturen und aggressiven Medien geeignet ist.

Die patentierte **REA-JET-DOD** Schreibkopftechnologie ermöglicht eine hohe Betriebssicherheit der Systeme bei geringem Wartungsaufwand. Extrem schnell arbeitende Schreibköpfe garantieren auch bei hohen Produktgeschwindigkeiten eine hervorragende Schriftqualität.

Die einfache Bedienerführung in Dialogform ist anwenderorientiert und leicht erlernbar. Es ist eine individuelle Programmierung des Eingabeterminals durch einfache Scriptsprache möglich.

Schnittstellen können vom Bediener variabel konfiguriert werden. Der modulare Aufbau des gesamten Systems ermöglicht einen einfachen und schnellen Austausch von Systemkomponenten im Servicefall. Dies reduziert die Stillstandzeiten und Kosten erheblich.

Der **REA-JET** wurde für den universellen Einsatz entwickelt. Schreibkopf und Steuergerät sind wasser- und staubdicht (Schutzart IP 65). Durch seine modulare Konzeption ist es als Stand-Alone-Gerät oder als integrierte Systemkomponente mit Rechneranbindung in allen Anlagen einsetzbar.

Druckmuster REA-JET



## Die REA-JET Schreibköpfe

**7-Düsen-Schreibkopf SK 7** für Schrifthöhen zwischen 8 und 27 mm



**16-Düsen-Schreibkopf SK 16** für Schrifthöhen zwischen 8 und 67 mm

## Das REA-JET Eingabeterminal



Eingabeterminal mit bis zu 1000 Textspeichern. Eine serielle Schnittstelle (optional) ermöglicht die Übergabe der Druckdaten direkt aus dem Produktions-PC.

Der BCD - Adapter (optional) reduziert den Textaufruf bei Produktwechsel auf einen Knopfdruck. Eingabe und Aufruf von Texten mittels PC - Anbindung und kundenspezifische Software ist ebenfalls als Option erhältlich.

## Die REA-JET Steuergeräte



Die REA-JET-Steuergeräte arbeiten nach der Textzuweisung auch bei abgezogenem Dateneingabe-Terminal, somit kann ein Terminal für beliebig viele REA-JET-Steuergeräte genutzt werden.

Bis zu 4 Stück 7-Düsen-Schreibköpfe können mit einem Steuergerät betrieben werden.  
Die Tropfengröße kann stufenlos ohne Unterbrechung der Produktion angepaßt werden.

## Die REA-JET Tintenversorgungen



- Tinten-Systeme mit 2 oder 5 Liter Inhalt
- 2-Liter-Systeme zum Nachfüllen aus Literflaschen
- 5-Liter-Systeme, in die komplette Gebinde eingesetzt werden (kein Umfüllen erforderlich, eine saubere Sache)
- mit eigener Druckluftversorgung oder zum Anschluß an ein vorhandenes Druckluftnetz
- Spezial-Tintensysteme zur Verarbeitung von pigmentierten Tinten

weitere Informationen durch:

**WOLF Signiertechnik**, Stempel-Wolf GmbH, Frankfurter Str. 29, D-57074 Siegen

Telefon: +49 (0)2 71 / 2 32 92 - 0 - Telefax: +49 (0)2 71 / 2 32 92 - 11

Homepage: [www.wolf-signiertechnik.de](http://www.wolf-signiertechnik.de) - Email: [info@wolf-signiertechnik.de](mailto:info@wolf-signiertechnik.de)