

REA-JET PK

Der hochauflösende zuverlässige Tintendrucker für Barcodes, Texte und Logos



Der hochauflösende Großschrift-Tintenstrahldrucker für den universellen Einsatz zur Beschriftung auf saugfähigen Oberflächen mit einer variablen Schriftgröße von 2,5 bis 48 mm.

Mit dem **REA-JET PK** können Produkte und Verpackungen in hochwertiger Schriftqualität, auch bei Produktgeschwindigkeiten mit bis zu 200 m/min beschriftet werden.

Die gute Druckauflösung läßt nicht nur das Aufbringen von Texten, Chargen- und Kommissionsnummern, Herstell- und Verfallsdaten, universellen Zählern und Adressierungen zu, sondern auch das Drucken von Logos und Barcodes in hervorragender Qualität.

Es ist eine individuelle Programmierung des Eingabeterminals durch einfache Scriptsprache möglich. Schnittstellen können vom Bediener variabel konfiguriert werden. Bis zu vier Schreibköpfe können an ein Steuergerät des **REA-JET PK** angeschlossen werden, womit eine 20zeilige Beschriftung möglich wird (bis zu 5 Zeilen pro Kopf).

Je nach Kennzeichnungsaufgabe stehen Schreibköpfe mit 96, 192 und 352 Düsen zur Verfügung.

Die im **REA-JET PK** verwendeten Tinten sind lösungsmittelfrei und eignen sich besonders für poröse und saugfähige Oberflächen. Die Tintenkartuschen können ohne Druckunterbrechung gewechselt werden.

Die REA-JET PK Schreibköpfe



REA-JET PK Schreibköpfe beschriftet mit einer Schrifthöhe von 2,5 bis 48 mm in einer absolut hochwertigen Druckqualität. Die Schreibköpfe sind in folgenden Ausführungen erhältlich:

- SKPK 32/32 - 32 Düsen
- SKPK 96/32 - 96 Düsen
- SKPK 192/32 - 192 Düsen
- SKPK 352/32 - 352 Düsen

Das REA-JET PK Eingabeterminal



- grafikfähiges 8zeiliges Display
- integrierte Folientastatur
- 256 KB Textspeicher, 16 Ein-/Ausgänge (opto - entkoppelt) (optional)
- Alarmausgang
- Produktsensor-/Drehimpulsgeberanschluß
- RS 232 Schnittstelle (optional)
- menügesteuerte Bedienung
- Echtzeituhr mit variablem Kalendarium
- Zeichenorientierung normal, kopfstehend, vorwärts, rückwärts
- Proportionalschrift
- Abstände zwischen den Zeichen und die Zeichenbreite sind einstellbar
- frei programmierbare Zähler
- Barcode EAN 8, EAN 13, Code 128, Code 39, 2/5 Interleaved, ITF Code,
- Logofunktion

Das REA-JET PK Steuergerät



Bis zu vier Schreibköpfe können an ein Steuergerät des REA - JET PK angeschlossen werden, womit eine max. 20-zeilige Beschriftung möglich wird.

Je nach Kennzeichnungsaufgabe stehen Schreibköpfe mit 32, 96, 192, 256 und 352 Düsen zur Verfügung.

Weitere Informationen durch:

WOLF – Signiertechnik, Stempel-Wolf GmbH, Frankfurter Str. 29, D-57074 Siegen

Telefon 0049 (0)2 71 / 2 32 92 - 0 - Telefax 0049 (0)2 71 / 2 32 92 - 11

Homepage: www.wolf-signiertechnik.de - Email: info@wolf-signiertechnik.de